



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY**

**HK/W/0327/01/2011**

**HYGIENIC CERTIFICATE**

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Sondy ultradźwiękowe typu MKT, SKT, DKT**

Zawierający / containing: stal kwasoodporną typ 304, poliamid TECAPEEK, uszczelnienie NBR

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jako element przepływomierzy ultradźwiękowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- bez zastrzeżeń

Wytwórca / producer:

Przemysłowe Urządzenia Elektroniczne SONIX  
mgr inż. Krzysztof Kołodziej  
05-270 Marki, ul. Leopolda Lisa-Kuli 12

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Przemysłowe Urządzenia Elektroniczne SONIX  
mgr inż. Krzysztof Kołodziej  
05-270 Marki, ul. Leopolda Lisa-Kuli 12

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2016-04-28 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2016-04-28 or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 28 kwietnia 2011

The date of issue of the certificate: 28th April 2011

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik  
Zakładu Higieny Komunalnej

*Bożena Krogulska*  
dr Bożena Krogulska

mgr T. Podsiady